



Sika, empresa especializada en la fabricación de tecnología química para la construcción y la industria, ha volcado toda su experiencia en Sikaflex-515, un sellante de poliuretano híbrido multiusos con gran estabilidad térmica y resistencia a la intemperie, que no necesita imprimación sobre la mayoría de los soportes.

SIKAFLEX-515 TECNOLOGÍA DE POLIURETANO HÍBRIDO

Durante muchos años. Sika ha ofrecido a la industria del transporte un gran número de adhesivos y sellantes híbridos bajo la marca Sikaflex. Esta tecnología incorpora las excelentes propiedades mecánicas de los ampliamente implantados sellantes y adhesivos de poliuretano, y el alto rango de adherencia de los MS-Polímeros.

Algunos de los numerosos beneficios de los Híbridos Sika son los siguientes: adherencia a un gran número de sustratos, poco o ningún tratamiento previo del soporte y la posibilidad de aplicarse eficientemente y de forma sencilla en un proceso industrial.

La División Industria de Sika añade ahora un nuevo miembro a su familia de híbridos, para completar su gama de productos: el Sikaflex-515, un nuevo sellante multiuso con rápida formación de piel.

Este producto ha sido diseñado para ofrecer una buena adherencia sobre un amplio rango de soportes. Su buena estabilidad térmica y resistencia a la intemperie le permite ser utilizado tanto para aplicaciones en el exterior como en el interior.

EXPERIENCIA CONTRASTADA

- Sika, empresa global especializada en el campo de los productos guímicos para la construcción y la industria, está comprometida con la calidad, el servicio y el cuidado del medio ambiente. La universalidad de sus gamas de productos proporciona soluciones fundamentadas en su enorme experiencia en las áreas de sellado, pegado, aislamiento acústico y refuerzo estructural.
- ▶ En el ámbito del vehículo industrial, Sika desarrolla sus productos conjuntamente con sus distribuidores para satisfacer los más exigentes requerimientos de los reparadores. Todo ello, aportando excelentes propiedades de aplicación y logrando los más altos índices de eficiencia en el coste.



SIKAFLEX-515 **EL SELLANTE MULTIUSO RÁPIDO**

Características y ventajas

- > Rápida formación de piel.
- > Excelente pegado en gran variedad de soportes sin necesidad de tratamientos previos.
- > Fácil aplicación y excelente rendimiento.
- > Se puede pintar encima.

Seguridad y medio ambiente

- > Libre de VOC.
- > Libre de isocianatos.
- > Trabajo seguro.
- > Bajo olor.

Campos de aplicación

Sikaflex-515 es utilizado en gran variedad de aplicaciones de sellado en interior y exterior para autobús, caravana, tráiler y vehículo especial.

MÁS INFORMACIÓN

www.sika.es

Tel.: 91 657 23 75 • E-mail: info@es.sika.com